


23
18
only
USA, CAN, MEX
26
20
8
24
20
35
80
81
2
12
30
19
45
34
16
31
22
880
4 g
0.14 oz
7
6
5
1
17
24
28
4
85
25
65
63
70
62
64
66
21
23
17
95
1001
33

Position	Anzahl	Typennummer	Bezeichnung	PG
1	1	316069700	Litzensatz m.Schalter	23
2	1	339151380	Luftleitscheibe	11
4	1	316071580	Stellrad vollst.	26
5	1	343454590	Schaltschieber	19
6	1	343453060	Schaltstange	11
7	1	342004340	Zugfeder	11
8	1	343447510	Arretierschieber	11
12	1	344099140	Puffer	13
16	4	141116020	Linsenblechschraube	12
17	6	141113180	Linsenblechschraube	11
18	1	399999990	Teil hier nicht erforderlich	
19	1	316080140	Rotor vollst. GV(P)B 18 LTX BL 11-28	
20	1	343089300	Elektronik-Einheit, WS 18 BL WVB-1100	48
21	1	316051730	Spindelkopf vollst.	38
22	1	316065220	Schleifspindel vollst.	33
23	1	316069810	Motorgehaeuse vollst. Sideswitch	24
24	1	316069830	Adapter vollst.	25
25	1	316059800	Spindelarretierung	21
26	1	338129960	Hinweisschild CAS 18x18 PMMA	12
28	1	316069840	Arretierhebel vollst.	17
30	1	315202620	Lagerflansch	25
31	1	316064900	Spannzange vollst. 6,0 mm	26
33	1	344160400	Einmaulschluessel	16
34	1	344099150	Handgriff	19
35	1	338081730	Leistungsschild 00826000 GVB 18 LTX BL11	12
45	1	311013380	Stator vollst., W18-11 BL	33
62	1	143115930	Rillenkugellager, 12X 24X 6	19
63	1	143111090	Rillenkugellager, 10X 30X 9	24
64	1	141180370	Sicherungsring	11
65	1	143115490	Kugell.Ausgleichssch.	11
66	1	341071300	Kupplungsstueck	18
70	1	143115470	Kugell.Ausgleichssch.	11
80	1	316066720	Verriegelung vollst.	14
81	1	342004180	Druckfeder	11
85	1	343453150	Filter vollst.	19
95	1	343439680	Abdeckkappe	11
880	1	344130920	Tube Fett 100G	31
1001	1	338506710	Verdrahtungsplan 18 V	


U (blau/blue)
V (rot/red)
W (weiß/white)
>PC<
3x Isolierschlauch
3x insulation sleeve
3x gelötet
3x soldered