



Eliwell AIR Silent Guardian

Introduktion och steg-för-steg guide till Silent Guardian service



Silent Guardian

Vad är Silent Guardian?



Silent Guardian är **Eliwell AIR Cloud** plattformstjänsten som är utformad för att **FÖRENKLA** övervakning och rapportering av kylutrustning.

Genom att registrera dig på <https://air.elowell.com> och använda **Eliwell AIR** appen kan du enkelt länka **AIR Edge WiFi**-enheter till Eliwell-styrenheter, **vilket gör dem övervakningsbara från ditt Cloud-konto**.

Silent Guardian låter dig:

- ✓ **Konfigurera larmregler** som genererar push- och e-postaviseringar vid avvikelser.
- ✓ **Övervaka på distans** status och driftparametrar för kylaggregat.
- ✓ **Aktivera automatiska rapporter**, alltid tillgängliga för att analysera historiska driftdata.

Genom **AIR Edge WiFi** är det också möjligt att konfigurera Eliwell-styrenheter direkt från **Eliwell AIR** appen!






Silent Guardian

Prevent. Protect.
Stay Compliant.

- ✓ **Fast to start**
with Eliwell AIR mobile app
- ✓ **Peace of Mind**
get email & app notifications
to act fast and **protect** stored goods
- ✓ **Take control**
anytime, from anywhere
to **prevent** loss before it's too late
- ✓ **Stay compliant**
get automatic HACCP report
straight to your inbox



Silent Guardian

En premiumlösning



- Planen **Silent Guardian Lite** är alltid tillgänglig utan kostnad vid köp av AIR Edge WiFi.
- När du registrerar din AIR Edge får du 1 år av **Silent Guardian PLUS** utan extra kostnad. Planen kan förnyas med kreditkort. När den löper ut, om du inte förnyar PLUS-planen, växlar den automatiskt till den kostnadsfria LITE-versionen.

Lite

- ✓ Övervaka upp till 8 valfria nyckelvariabler, med **automatisk loggning varje timme**.
- ✓ **Visa och ladda ner 1 års historiska data**, med intuitiva diagram för att följa prestandan.
- ✓ **Ta emot larmnotiser** via e-post och få tillgång till 1 års larmhistorik i AIR Cloud.
- ✓ **Läs och ändra serviceparametrar på distans**, vilket sparar tid och minskar behovet av insatser på plats.

Obegränsat med AIR Edge

Plus

Få allt i LITE-planen – plus utökade funktioner för maximal flexibilitet och precision:

- ✓ Övervaka med högre precision tack vare dataloggning **var 5:e minut**.
- ✓ Få omedelbara larmnotiser – inte bara via e-post, utan också **direkt i Eliwell AIR-appen**.
- ✓ Spara tid med **automatiska rapporter**, som skickas regelbundet utan att du behöver ladda ner dem manuellt.


1 år	KÖP FÖR € 49
3 år	KÖP FÖR € 129
5 år	KÖP FÖR € 199



Registrera AIR Edge senast 2026-12-31 och få 2 extra år av Silent Guardian PLUS utan kostnad!
Få totalt 3 år av avancerat skydd, med högfrekvent dataloggning, realtidsvarningar via appen och automatiska rapporter.

För mer information om försäljningsvillkor, betalningsmetoder och funktionerna i de olika tjänsteversionerna, vänligen kontakta din säljrepresentant.

Eliwell AIR App&Cloud



AIR Edge Wi-Fi / Ethernet-gateway



Anslutna enheter



Life Is On

eliwell
by Schneider Electric

Silent Guardian

Anslutningsbara enheter



EWRC 5000 NT
Styrenheter för
kylrum



EWRC 500 NT
Styrenheter för
kylrum



LKDNext
Gasläckagedetektorer



IDNext
Nästa generationens
styrenheter för kylda
diskar



EWDR 985
DIN rail styrenhet för
kylskåp och kylrum



TelevisIn/Out
I/O moduler

Silent Guardian

Vad finns inuti AIR Edge WiFi-box



Silent Guardian


Några enkla steg för driftsättning

1. **Skapa ditt konto** på air.eliwell.com.
2. **Installera och anslut AIR Edge till enheten** med TTL-kabeln och anslut ström.
3. **Parkoppla enheten** genom att trycka på knappen "BT PAIR" på AIR Edge.
4. **Länka enheten till Eliwell AIR Cloud** med Eliwell AIR-appen och följ guiden.
5. **Konfigurera och starta dataloggning** i AIR Cloud.
6. **Ställ in rapporter och larm** som du vill få via e-post eller mobilapp.




15' för att aktivera SilentGuardian

Skriv **air.eliwell.com** i
webbläsarens adressfält




Ange din e-
postadress




The 'Create your account' screen features the Eliwell logo at the top. Below it, the text 'Create your account' and 'Sign Up using either Email or Mobile' are displayed. A text input field for 'Email address' is shown with a hand icon pointing to it. Below the field is a green 'Continue' button. At the bottom, there is a link 'Already have an account? Log in' and two social media icons (Facebook and Apple).

Ange koden du har
fått via e-post



The 'Verify Your Identity' screen displays the Eliwell logo and the text 'Verify Your Identity'. Below this, it says 'We've sent an email with your code to: ciccio@gmail.com'. A text input field for 'Enter the 6-digit code' is shown with a hand icon pointing to it. Below the field is a green 'Continue' button. At the bottom, there is a link 'Didn't receive a code? Resend' and a 'Go back' link.

Ange ditt egna
lösenord




The 'Skapa ditt konto' screen features the Eliwell logo at the top. Below it, the text 'Skapa ditt konto' is displayed. There is a text input field for 'Email' with the value 'eliwellairprod@gmail.com'. Below this, there are text input fields for 'Nome di battesimo' (Paolo), 'Cognome' (Petele), and 'Posizione' (Italy). A password field is shown with a hand icon pointing to it. Below the password field, there is a green 'Registrazione' button and a 'Cancellare' link. At the bottom, there is a section for 'Iscriviti per le comunicazioni elettroniche' with a link to 'Politica sulla riservatezza'.


Silent Guardian

Installera och anslut AIR Edge till enheten

Exempel på montering av Air Edge på
DIN-skena inuti EWRC500NT



Exempel på panelmontering av Air
Edge inuti EWRC500NT




- ✓ Kompakta mått med DIN-skena eller panelmontering
- ✓ Strömförsörjning: 110–230 Vac
- ✓ Dual-band Wi-Fi med valfri extern antenn
- ✓ TTL-port för anslutning till Eliwell-enheter

Silent Guardian

Installera och anslut AIR Edge till enheten

Anslut AIR Edge till enheten med den medföljande TTL-kabeln



Silent Guardian

Utför parkopplingen

Parkoppling med din smartphone krävs endast för den första anslutningen till AIR Edge WiFi



«Blinkar
»





✓ Tryck på och släpp knappen "BT PAIR" på AIR Edge. Knappen sitter under USB-porten.

(!) Tryck inte in och håll knappen nedtryckt (≥ 10 s), annars återställs AIR Edge.

(i) För att komma åt knappen, använd verktyget som medföljer i förpackningen eller ett spetsigt föremål (t.ex. en hårnål).

(i) Efter att ha tryckt på knappen "BT PAIR" kommer den BLÅ LED-lampen att blinka i 60 sekunder, och det blir möjligt att ansluta med Eliwell AIR app.
(ii) När AIR Edge slås på laddar den sitt operativsystem (cirka 2 minuter) och när detta är klart kommer den BLÅ LED-lampen att blinka i 60 sekunder, och det blir möjligt att ansluta till Eliwell AIR app.



Silent Guardian

Parkoppla enheten på Eliwell AIR Cloud via Wi-Fi


Internetrouter
Wi-Fi / Ethernet



WiFi-
nätverk



Eliwell AIR Edge



Life Is On

eliwell
by Schneider Electric

Silent Guardian


Parkoppla enheten på Eliwell AIR Cloud via Ethernet

Internetrouter
Wi-Fi / Ethernet




Ethernet-
nätverk

Eliwell AIR Edge



Silent Guardian

Konfigurera och starta dataloggning på AIR Cloud




Maximalt 8 valbara enhetsvariabler. Exempel: Omgivningsgivare (AI1), Förångargivare (AI2), Dörrstatus (DOOR), Kompressorstatus (COMP1), osv.


Silent Guardian

Konfigurera larmen

Välj en enhet på startsidan



Välj en resurs att övervaka



Ställ in alarmregeln

Update Alarm Details

Alarm Name *

Allarme porta aperta Coldface

Dongle Uid

61ABC3E6

Controller

EWRC 500 NT 2HP BUZZER AIR

Resource

DOOR

Alarm when *

1

flag

Alarm Receiver Email *

eliwell.demo.enduser@gmail.com

Testemail@anydomain.com

Severity *

☒ Critical ☐ Warning

Delay

-

+

minute

1


Active

☒

Cancel

Save and Apply

Generera en ny rapport i DATA EXPORT-sektionen



Lägg till ny
rapport

Konfigurera och spara din schemalagda rapport

Add Report

Report Name *

Report Frequency * ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly

The Air Cloud will send every week the report on Monday at 4:00 PM(UTC)

Data Frequency *

The Air Cloud will register the first measurement in each of these time slots

- 00:00 - 06:00
- 06:00 - 12:00
- 12:00 - 18:00
- 18:00 - 24:00

Select Device *

Resources *

Rapportmottagarens e-post *


Format * ☐ PDF ☐ CSV ☐ XLSX

Silent Guardian


Alla fördelarna




Snabb start




Larmnotiser via e-post och pushnotiser på Eliwell AIR



Ta kontroll när som helst och var som helst




Håll dig compliant med automatiska rapporter




Eliwell AIR App

Med AIR Edge WiFi kan du konfigurera Eliwell-enheter med appen Eliwell AIR


Variabelavläsning i realtid



Parameterkonfiguration




Skicka kommandon




Oavsett om du är kylskåpsägaren eller teknikern som konfigurerar enheten, har du kontroll över inställningarna för kylutrustningen.

Enhetshanterarens meny – Avläsning av variabler i realtid



Enhetshanterarens meny – Parameterkonfiguration



Screenshot 1: Filtering parameters by level 1

Filtrera för att endast visa parametrar på nivå 1 och förenkla navigeringen

Filtrera efter favoriter

Screenshot 2: Grouping parameters by category


Gruppera parametrar efter kategori

Screenshot 3: Viewing parameters on level 2 for total control

Lås upp visningen av parametrar på nivå 2 för total kontroll

Parameter	Value
SEt	1.2
dIF	3
LSE	-55
HSE	302
dEt	5
dS1	12
dS2	


Parameter	Value
SEt	1.2
dIF	3
LSE	-55
HSE	302
HC	Heating
ont	15
oFt	15
don	





Eliwell AIR App

Inställningsmeny – Ändra reglerparametrar med lösenordsskydd

Parameterskydd fungerar
som på regulatorn:
samma lösenord



Inställningsmeny – Skicka kommando till regulatorn







Knappen «Play» blir:

- **grön** om kommandot lyckas
- **röd** om kommandot inte lyckas

Spara
parameterkonfiguration


Dela parameterkonfiguration

Använd en befintlig
sparad konfiguration





Teknikern som
konfigurerar enheten
kan spara den skapade
konfigurationen för
återanvändning vid
behov.





Öppna&Spara-menyn – Spara en konfiguration



Eliwell AIR App

Open&Save-menyn – Dela en konfiguration





Silent Guardian

Planera din installation och dina tillbehör



Monitoring



Control



ROUTER 4G
for mobile
connectivity



BT & Wi-Fi
External
Antenna



Eliwell AIR Edge
AEBW00T0001100 (WiFi)
AEBWE0T0001100 (WiFi + Ethernet)

Övervakning, larm och fjärrhantering av styrenheter för kylrum och kylskåp, samt läcksensorer.



Övervakning och larm för temperatur, luftfuktighet och tryck för kylrum, kylbänkar, kondenseringsaggregat och kompressorenheter.



TelevisIn 100-240Vac

TAMID152RS700

Användbara länkar

Skanna QR-koderna för att få tillgång till tillgängliga resurser



Eliwell AIR Edge

Ta reda på mer
om Eliwell AIR
Edge-modeller
och funktioner



Eliwell AIR App

Ladda ner Eliwell AIR
App och konfigurera
enkelt dina enheter
samt anslut dem till
Eliwell AIR Cloud.



Eliwell AIR Cloud

Logga in
på eller
registrera
dig för
Eliwell AIR
Cloud



Kontakter

Kontakta oss för att få
veta mer om Eliwell
AIR Edge och Eliwell-
erbjudandet.



eliwell.com/digital-academy



Life Is On

Schneider
Electric