

Brister i efterlevnaden som kan äventyra patientsäkerheten:

EN PUMPTRYCKNING	✓	Normal skumdos	Hålls inte vått så länge som WHO rekommenderar ¹
TVÅ PUMPTRYCKNINGAR	✗	Normal skumdos	Två pumptryckningar stör arbetstakten, vilket gör att personalen är mindre benägen att följa reglerna
EN PUMPTRYCKNING	✓	Normal geldos	Eftersom geler med hög volym har en tendens att kladda är det mindre sannolikt att personalen följer anvisningarna ²



Enkel och effektiv handhygien

optidose™

Åtgärdar bristerna i efterlevnaden



När det är enkelt är folk mer samarbetsvilliga

Presenterar

optidose™

Tid som WHO rekommenderar att det hålls vått: **20-30 sekunder¹**



Föredraget skumformat³



Ett tryck, **rätt mängd varje gång³**



Bättre täckning



Praktiskt



Bättre efterlevnad



Effektivare handhygien

Låt oss införa OPTIDOSE™ på din anläggning och tillsammans åtgärda bristerna i efterlevnaden.

1. Oxley-Smith, G., Arbogast, J., & Ormandy, K. From insight to impact: New research on ABHR dose supports continued journey to hand hygiene excellence. Poster presented at Infection Control and Prevention International Conference (ICPIC), 2025.

2. Wilkinson, M.A.C., Ormandy, K., Bradley, C.R., & Hines, J. Comparison of the efficacy and drying times of liquid, gel and foam formats of alcohol-based hand rubs. Journal of Hospital Infection, 2018; 98(4):359-364.

3. Greenaway, R., Ormandy, K., Fellows, C., & Hollowood, T. Impact of hand sanitizer format (gel/foam/liquid) and dose amount on its sensory properties and acceptability for improving hand hygiene compliance. Journal of Hospital Infection, 2018; 100:195-201.