

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU2HTW06E



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5002	Silverbestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Smart Start:** Optimerar din diskmaskins energiförbrukning med automatisk starttidsval.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **Höjddjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **Silence on demand:** upp till 30 min ljudreducering när du vill via Home Connect-appen.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	 74 kWh
Max antal kuvert:	 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	 9.0 l
Programmets tidslängd:	 4:55 h
Ljudnivå, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 C
Inbyggd / fristående:	 Inbyggd
Höjd med toppskiva:	 0 mm
Mått:	 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	 1150 mm
Justerbara fötter:	 Ja, justerbara framifrån
Max höjddjustering:	 60 mm
Justerbar sockelplåt:	 Höjd och djup
Nettovikt:	 33.9 kg
Bruttovikt:	 36.0 kg
Anslutningseffekt:	 2400 W
Säkringsskydd:	 10 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	 175 cm
Elkontakt:	 Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	 165 cm
Längd, avloppsslang:	 190 cm
EAN kod:	 424200535828
Installationstyp:	 För underbyggnad



4 242005 535828

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU2HTW06E

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 74 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 5 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Favourite
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- Vario korgsystem
- Höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Besticklåda i överkorgen
- Bestikkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphyllor i översta korgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation


- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen
- AquaMix

Tillbehör

- Bottenplattans färg Inklusive sockel
- Ångskydd ingår

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Eluttag



Mått i mr