

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

FIXX Pro X'tra" är en patenterad träskruv med försänkt huvud, ETA typgodkänd (16/0886). Den patenterade gängan ger snabb och sprickfritt montage med utmärkta utdragningsvärden. FIXX Pro X'tra" är även försett med en "stamfräs" vilket reducerar indrivningen ytterligare. Skruven griper direkt i materialet vid låg belastning. Rillor under skallen hjälper att försänka skruven och lämnar en slät yta. Avsedd för montage i trä, spånskivor, plast och med plugg. Bits ingår i förpackning.

FIXX X'tra Träskruv är avsedda att användas för att koppla träbaserade komponenter där krav på mekanisk motståndskraft, stabilitet och säkerhet i bruk måste uppfyllas.

Skruvarna används för förbindelser i lastbärande träkonstruktioner mellan träbaserade komponenter:

- Massivt trä (mjukt trä) enligt EN 3381 / EN 14081-12
- Limfog (mjukt trä) enligt EN 140803
- Laminerad fanerträ LVL enligt EN 143744
- Limfog av massivt trä enligt EN 140803
- Korslaminerat trä enligt Europeiska tekniska bedömningar eller nationella bestämmelser som gäller på installationsplatsen.

Skruvarna kan användas för att koppla följande träbaserade paneler eller stål till de ovan nämnda träkomponenterna:

- Fanér enligt EN 636+A15 och EN 13986+A16
- Riktade strandbrädor, OSB enligt EN 3007 och EN 13986+A16
- Spånskivor enligt EN 3128 och EN 13986+A16
- Fiberboard enligt EN 622-29, EN 622-310 och EN 13986+A16
- Cementbundna partikelskivor enligt nationella bestämmelser som gäller på byggsplatsen -
- Massivträpaneler enligt nationella bestämmelser som gäller på byggsplatsen.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-05102 - Träskruv invändig
BSAB >	-Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Årstaängsvägen 17

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson**Namn**

Linda Eberl

Telefon**E-post**

linda.eberl@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt

Nej

Innehåller produkten elektronik

Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet

Nej

Varans vikt

0,732 - 5,58 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Diglycidyleter av Bisfenol A, polymer med Bisfenol A		25036-25-3	Saknas	1%	
Zink		7440-66-6	231-175-3	1%	
Kolstål SAE 1022		Övrigt, metaller		98%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-02-04

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i kartong.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Metallskrot	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
	560530	
	540561	
	560531	
	540562	
	546645	
	540563	
	560533	
	540564	
	546646	
	540565	
	560535	
	540566	
	560536	
	540567	
	546649	
	540568	
	546650	
	540569	
	560539	
	540570	
	560540	
	540571	
	560581	
	546653	
	540572	
	560575	
	546656	
	560576	
	540573	
	560543	
	540574	
	560584	
	560544	
	540575	
	560585	
	560545	
	540576	
	560546	
	540577	
	560586	
	540578	
	546659	

	560577	
	560578	
	546660	
	540579	
	560549	
	540580	
	560589	
	546662	
	540581	
	560551	
	540582	
	560590	
	560552	
	560553	
	560554	
	560591	
	560592	

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
