

Avtal:

Rad 1

Fältnamn	Ant tkn	Num (N)/A-num (A)	Start byte	Slut byte
TYP	2	N	1	2
KUNDNUMMER	7	N	3	9
ANLÄGGNINGNUMMER	3	N	10	12
BENÄMNING	30	A	13	42
KEDJERABATT	1	A	43	43
'RESERV'	30	A	44	73
KÖRNINGSDATUM	6	N	74	79

TYP

1 Kundavtal/Standardavtal

3 Anläggningsnummer

KUNDNUMMER

Kundnummer enligt selektering.

ANLÄGGNINGNUMMER

Avtalets anläggningsnummer. Noll för kundavtalet.

BENÄMNING

Avtalets beteckning, om sådan finns.

KEDJERABATT

J om avtalet innehåller kedjerabatter. Endast relevant för anläggningsavtal.

'RESERV'

Ej använt.

KÖRNINGSDATUM

Datum då filen skapats.

Rad 2 och framåt

Fältnamn	Ant tkn	Num (N)/A-num (A)	Start byte	Slut byte
TYP	2	N	1	2
KEDJERABATTKOD	1	A	3	3
KUNDNUMMER	7	N	4	10
ARTIKELNUMMER	20	A	11	30
MATERIALKLASS	6	A	31	36
RABATT	4	N	37	40
SPECRABATT	4	N	41	44
NETTOPRIS	9	N	45	53
KEDJERABATT	4	N	54	57
MATERIALKLASSTEXT	30	A	58	87
SLUTDATUM	6	N	88	93

TYP

1 Kundavtal/Standardavtal

3 Anläggningsnummer

KEDJERABATTKOD

J Anger att det finns en kedjerabatt.

N Anger att kedjerabatt saknas.

KUNDNUMMER

Kundnummer enligt selektering.

ARTIKELNUMMER

Om rabatten/priset avser en artikel är fältet ifyllt.

MATERIALKLASS

Om rabatten avser en materialklass är fältet ifyllt.

RABATT

Rabatt för materialklass (redovisas som positivt värde). Rabatt redovisas i 10-dels procent.

SPECRABATT

Rabatt för artikel (redovisas som positivt värde). Rabatt redovisas i 10-dels procent.

NETTOPRIS

Pris på artikel. Pris redovisas i ören.

KEDJERABATT

Om KEDJERABATTKOD är = J finns kedjerabatten här. Rabatt redovisas i 10-dels procent.

MATERIALKLASSTEXT

Undergruppen resp. huvudgruppens benämning beroende på om avtal är på undergrupp/huvudgrupp. För rader med artikelnummer är fältet tomt.

SLUTDATUM

Slutdatum för avtalet från avtalshuvud.

Om giltighetsdatum finns på avtalsraden hämtas datum därifrån.

Antingen är ARTIKELNUMMER eller MATERIALKLASS ifyllt.

Ej använda alfa fält är blanka. Ej använda numeriska fält är nollställda.